

Modularité et immeubles d'habitation

UNIR *BEAUTÉ, CONFORT*
ET *FONCTIONNALITÉ*

Interface®



LA PLUS GRANDE INNOVATION EN MATIÈRE
DE REVÊTEMENTS DE PLANCHER :

TACTILES!

Qui aurait cru qu'un carré de 3 po (7,6 cm) avec une face adhésive viendrait changer la donne dans l'industrie des revêtements de plancher? Interface, bien sûr.

C'est en 2006 que nous avons introduit notre système d'installation sans colle breveté TacTiles®; vous avez dès lors la possibilité de laisser derrière les tapis collés au plancher et de choisir une méthode plus intelligente et polyvalente pour couvrir les planchers de vos immeubles. Avec les connecteurs TacTiles, vous pouvez créer un plancher « flottant » qui restera bien en place, mais sans être attaché au plancher brut, ce qui vous permettra :

- DE **RÉDUIRE LE COÛT** D'ÉVENTUELS TRAITEMENTS DU SOL;
- D'EFFECTUER FACILEMENT LE **REMPLACEMENT SÉLECTIF** DE CARREAUX DE TAPIS TACHÉS OU BRISÉS;
- DE PROFITER D'UNE **POLYVALENCE** SUPÉRIEURE DANS LE DESIGN.

Autrement dit, en optant pour le système d'installation TacTiles et les carreaux de tapis d'Interface, vous maximiserez le rendement du capital investi et réaliserez des économies.

Pour voir une vidéo d'installation de tapis sans colle, rendez-vous à interface.com/multifamilyCA-fr.

POUR DES TRAITEMENTS DU SOL FACILES

CHOISIR NOTRE SYSTÈME DE REVÊTEMENT **SANS COLLE** C'EST DIRE ADIEU
AUX **TRAITEMENTS DE SOL FASTIDIEUX ET INCOMMODANTS**
– À TOUT JAMAIS.

Nos carreaux de tapis collent les uns aux autres et non au plancher. Cela est possible grâce à nos connecteurs sans colle qui forment des planchers flottants stables et qui par le fait même facilitent les futurs traitements du sol en vue de remplacements et de rénovations. Notre système sans colle réduit grandement le gâchis et les coûts d'élimination des résidus collants associés à l'installation et au retrait du tapis collé au plancher brut.



Lorsque l'on tire sur du tapis en rouleaux tenace pour le décoller, des particules du plancher brut, comme du béton de plâtre, peuvent rester collées sur le revêtement et ainsi exiger d'importantes réparations avant la pose du nouveau revêtement. Une fois le sol réparé, il vaut mieux opter pour un système d'installation sans colle afin d'éviter tous ces tracasseries à l'avenir.

Et vous dans tout ça? Si vous choisissez les carreaux de tapis modulaires d'Interface avec connecteurs TacTiles, la gestion des tapis de votre immeuble sera grandement simplifiée. Vous pourrez remplacer les carreaux individuellement seulement lorsque nécessaire, ce qui vous donnera des options de design infinies et, surtout, vous permettra de maximiser le rendement du capital investi. Tout le monde en ressort gagnant.

S105^{MC} 9769 Charcoal
PlushMix^{MC} 103840 GranitePlush




PRENDRE EXEMPLE SUR LA NATURE :

LOTS DE TEINTURE À MÉLANGER

La plus grande innovation dans le monde du design de carreaux de tapis? Les lots de teinture pouvant être mélangés, qu'offrent d'ailleurs les styles i2® d'Interface. Ces derniers proposent des couleurs et des motifs variés dans un même style ou une même palette. Les carreaux i2 s'agencent parfaitement, mais ne sont pas identiques. Les carreaux de différents lots de teinture peuvent donc être placés côte à côte, peu importe quand ils sont achetés ou installés : fini le temps des réserves accumulées en cas de remplacement et bonjour rénovations par étapes. Inspirés des feuilles sur le sol forestier, les carreaux de styles i2 sont conçus pour être installés dans n'importe quel sens.

Les carreaux de tapis d'Interface peuvent être remplacés et déplacés de façon sélective. Ainsi, le personnel à l'interne peut facilement et rapidement changer des carreaux tachés ou abîmés, ou modifier le design du revêtement existant – il n'est plus nécessaire de faire appel à des sous-traitants aux tarifs élevés. Sachant que 80 % de l'usure n'est subie que par 20 % de la surface de vos tapis, opter pour nos produits vous permettra de réduire votre investissement global grâce à une durée de vie plus longue de vos revêtements – une solution bien plus pratique et abordable que le tapis en rouleaux ou les carreaux de vinyle.




The Standard^{MC} 9364 Bluefish
On Line^{MC} 103795 Ocean

LE PENDANT SOUPLE DES CARREAUX DE VINYLE :

LES PLANCHES ÉTROITES ENTRENT EN SCÈNE

Interface a créé tout un émoi dans l'industrie du tapis en rouleaux avec l'arrivée de ses carreaux de tapis en Amérique du Nord il y a de ça plus de 40 ans. Nous observons aujourd'hui le même engouement pour nos planches étroites. Sources d'une nouvelle dimension pour les revêtements modulaires, ces planches de 25 cm x 1 m offrent des possibilités de design infinies.

Vous aimez l'allure des carreaux de vinyle? Vous tomberez sous le charme de l'élégance et de la polyvalence de nos planches étroites. Elles sont garanties de plusieurs avantages uniques, inconnues aux carreaux de vinyle, comme la souplesse, la chaleur et une insonorisation supérieure.




UN SYSTÈME DE REVÊTEMENT PLUS INTELLIGENT

Grâce aux multiples formes, couleurs, motifs et textures, notre système sans colle de carreaux de tapis modulaires aux dimensions compatibles peut servir à la création d'espaces tendance dans les immeubles d'habitation. Parmi les formats disponibles, on compte les :


- ① **CARRÉS DE 50 CM X 50 CM** (19,7 PO X 19,7 PO)
- ② **CARRÉS DE 1 M X 1 M** (39,4 PO X 39,4 PO)
- ③ **PLANCHES DE 50 CM X 1 M** (19,7 PO X 39,4 PO)
- ④ **PLANCHES ÉTROITES DE 25 CM X 1 M** (8,35 PO X 39,4 PO)

Il est même possible de mélanger les formes, les tailles, les couleurs ou les textures pour créer des motifs à grande échelle dans les aires communes, délimiter des zones d'activité ou simplement camoufler les traces de circulation, le tout sans gondolage, plis, joints apparents ou gaspillage excessif.



FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

D'inspirations organiques aux motifs à grande échelle, la polyvalence de notre système offre des possibilités de design infinies. Avec un nombre impressionnant de couleurs et de styles de carreaux carrés et de planches, vous trouverez sans aucun doute la combinaison idéale pour tout espace, y compris pour les endroits exposés à une importante circulation comme les corridors. Vous pouvez créer vos propres designs à l'aide de notre outil de conception de plancher ou inspirez-vous de nos designs à [interface.com](https://www.interface.com).




❶ **Reclaim**^{MC} 104146 Worn Olive
Reclaim^{MC} 104145 Antique Grey

❷ **On Line**^{MC} 103787 Pewter
Reclaim^{MC} 104145 Antique Grey
Reclaim^{MC} 104143 Faded Denim
On Line^{MC} 103786 Ink

❸ **Viva Colores**^{MC} 101164 Naranja
Sidetrack^{MC} 104261 Battleship/Track
Verticals^{MC} 104009 Principal

❹ **Over the Edge**^{MC} M0976 Lofty
Over the Edge^{MC} M0977 Edgy
Over the Edge^{MC} M0924 Steady
Over the Edge^{MC} Custom Color

(Collection Over the Edge^{MC} disponible
à [interfacehospitality.com](https://www.interfacehospitality.com))




1 **Nimbus**^{MC} 103709 Graphite
On Line^{MC} 103794 Lagoon
Sidetrack^{MC} 104260 Nubian/Track

2 **Monochrome**^{MC} 101849 Spa
Monochrome^{MC} 101848 Antique Blue
Monochrome^{MC} 101851 Aquamarine

3 **Viva Colores**^{MC} 101177 Oscuro **QS**
Viva Colores^{MC} 101173 Pardo **QS**
Viva Colores^{MC} 101156 Rosado
Viva Colores^{MC} 101164 Naranja

4 **RMS608**^{MC} 9267 Camel
RMS608^{MC} 103582 Tobacco
(Collections RMS608^{MC} et RMS101^{MC} disponibles
à interfacehospitality.com)

CORRIDOR RAPPORT DE CALLIDUS : TAPIS EN ROULEAUX (TR)

zone	net	brute	perte	périmètre
 UNITÉS – TR de 12 pi; largeur de 12 pi; jeu de coupe de 2,36 po; joints de 1 531 pi 1,2 po				
nombre de zone = 50	3 043,21 vg ²	3462,20 vg ²	12,10 %	3 167 pi 5,5 po
 CORRIDORS – TR de 12 pi; largeur de 12 pi; jeu de coupe de 2,36 po; joints de 403 pi 3,2 po				
nombre de zone = 13	431,25 vg ²	604,18 vg ²	28.62 %	1 781 pi 3,7 po
Total du plan	3 474,46 vg ²			4 948 pi 9,1 po



CORRIDOR RAPPORT DE CALLIDUS : CARREAUX DE TAPIS DE 50 CM

zone	net	brute	perte	périmètre
 UNITÉS – CARREAU I2 D'INTERFACE DE 50 CM; 1 pi 7,7 po x 1 pi 7,7 po [coupé : 573; entier : 10 356]				
nombre de zone = 1	431,25 vg ²	471,08 vg ²	8,46 %	1 655 pi 10,3 po
 CORRIDORS – CARREAU I2 D'INTERFACE DE 50 CM; 1 pi 7,7 po x 1 pi 7,7 po [coupé : 227; entier : 1 346]				
nombre de zone = 1	431,25 vg ²	471,08 vg ²	8,46 %	1655 pi 10,3 po
Total du plan	3 474,46 vg ²			4 823 pi 3,8 po



ÊTRE AU FAIT DU POURCENTAGE DE PERTES

Les carreaux de tapis d'Interface réduisent de façon spectaculaire les pertes à l'installation – et nous pouvons le prouver. Interface se sert du logiciel d'estimation Callidus, qui permet de calculer la superficie d'installation (vg²) et le pourcentage de pertes pour les différents revêtements de plancher (carreaux de tapis, tapis en rouleaux, carreaux de vinyle, etc.) utilisés dans un projet. Le rapport sommaire montre la quantité nette et brute de matériaux utilisés ainsi que le pourcentage global de pertes à l'installation.

Les rapports de Callidus ci-dessus comparent les pertes générées avec le tapis en rouleaux et les carreaux de tapis de 50 cm d'Interface pour un corridor de 200 pi de long et de 5 pi de large dans un immeuble d'habitation. La réduction des pertes offerte par Interface est évidente comparativement aux pertes attribuables au tapis en rouleaux.

RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI : LES CORRIDORS

Les carreaux de tapis modulaires d'Interface permettent de réaliser d'importantes économies dans les immeubles d'habitation comparativement au tapis en rouleaux. Jetez un œil à l'analyse de cycle de vie ci-contre, qui présente les coûts selon les moyennes nationales. Comme vous pouvez le voir, si on considère tous les facteurs de coût liés à l'installation de tapis, le tapis modulaire offre un bien meilleur rendement du capital investi (RCI). Grâce aux remplacements sélectifs, il est possible d'augmenter la durée de vie utile du tapis de 80 %, soit de 5 ou 7 ans à 20 ans, ce qui se traduit par des économies de temps et d'argent.


ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET DU RCI POUR UN CORRIDOR

Taille du projet	431vg ²
Taux d'inflation	3 %

	DONNÉES (PAR VG ²)		
	Tapis modulaire	Tapis en rouleaux	
Coût du produit	22,00 \$	12,00 \$	
Coût d'installation	4,00 \$	6,00 \$	
Retrait/élimination	1,00 \$	1,50 \$	
Entretien/réparation	1,00 \$	2,00 \$	
Pourcentage de remplacement	20,00 %	100,00 %	(Habituellement 20 % pour le tapis modulaire et 100 % pour le tapis en rouleaux)
Fréquence de remplacement	5 ans	5 ans	(Habituellement 10 à 12 ans pour le tapis modulaire et 5 à 7 ans pour le tapis en rouleaux)
Pourcentage de pertes (selon Callidus)	8,46 %	28,62 %	(Habituellement 3 % pour le tapis modulaire et 12 % pour le tapis en rouleaux)
Durée du cycle de vie	15 ans	15 ans	

* Coûts selon les moyennes nationales

L'installation de tapis modulaire plutôt que de tapis en rouleaux permettrait à votre entreprise de réaliser des économies de 20 159 \$ sur 10 ans et de 50 976 \$ sur 20 ans.



Pour un projet de 431 vg². Les prix sont fixés en fonction des moyennes nationales. Les coûts d'installation varient en fonction des conditions sur le site.

Imaginez : selon les résultats de cette analyse de cycle de vie, le tapis modulaire d'Interface peut entraîner des économies de 254 880 \$ sur 20 ans pour un immeuble d'habitation de 5 étages ainsi que de 12 744 000 \$ pour plus de 50 communautés.

UN CHOIX DOUX À L'OREILLE


Il est primordial de choisir un revêtement de plancher qui absorbe les bruits et crée une atmosphère plus paisible. Après tout, les nuisances sonores sont la principale cause de plainte des résidents et mènent même parfois à des litiges.

Comparativement aux carreaux de vinyle, que l'on trouve souvent dans les immeubles d'habitation, les carreaux de tapis d'Interface procurent **une absorption acoustique cinq fois supérieure**. Nos produits ont une **densité plus élevée**, et absorbent donc une plus grande proportion du bruit de structure entre les étages.


NORME ASTM C423 :
**MÉTHODE D'ESSAI STANDARD
POUR L'ABSORPTION ACOUSTIQUE
ET LES COEFFICIENTS D'ABSORPTION
EN SALLE DE RÉVERBÉRATION**

INDICE D'ISOLEMENT AUX BRUITS D'IMPACT (IIC)

Plus l'indice est élevé, plus le bruit de structure est faible.



* Il faut un IIC d'au moins 50 pour répondre aux exigences du titre 24 du code de la Californie et de la section 12080 de la législation de New York sur le bruit.



* Les carreaux de tapis d'Interface absorbent cinq fois plus de bruit que les planchers de vinyle.



UNE SOLUTION AUX ODEURS D'ANIMAUX

Pour les résidents, les animaux domestiques font partie de la famille. Toutefois, certains accidents surviennent lorsque l'appel de la nature se fait sentir. Vous ne devriez pas payer le prix de ces incidents dans votre immeuble.

Les produits d'Interface sont imperméables à l'humidité et la majorité d'entre eux contiennent Intersept[®], notre agent de préservation breveté et homologué EPA qui protège les carreaux de tapis contre un large éventail d'odeurs causés par les moisissures, les bactéries et les microbes issus des déversements et des traces laissées par les animaux. De son côté, le tapis en rouleaux laisse le liquide traverser son endos jusqu'au plancher brut, ce qui laisse des odeurs latentes, qu'il est ensuite impossible d'éliminer.

Intersept est intégré de façon permanente à l'endos de sorte qu'il résiste au lavage, même à l'entretien régulier fait par votre personnel. De plus, comme nos produits sont installés sans colle, les carreaux tachés ou endommagés peuvent être remplacés en un tournemain.




DES CARPETTES FUTÉES

Le système novateur de revêtements de plancher d'Interface vous permet de concevoir des carpettes et des passages de toute forme et taille : vous n'aurez jamais profité d'une telle polyvalence dans le design de votre immeuble et de ses unités. Que ce soit pour une construction existante ou entièrement nouvelle, deux choix s'offrent aux résidents pour qu'ils puissent tirer le maximum de leur espace.

NOUVELLE CONSTRUCTION

Construisez un gabarit de base en bois de la taille de la carpette à insérer dans l'unité, en prenant soin d'utiliser des divisions de 50 cm (grandeur d'un carreau de tapis). Posez les carreaux de vinyle autour du gabarit, puis enlevez ce dernier. Installez les carreaux de tapis d'Interface dans l'espace restant, et le tour est joué.



CONSTRUCTION EXISTANTE

Les planchers de vos unités sont déjà recouverts de carreaux de vinyle? Aucun souci. Il est possible de poser les carpettes par-dessus un revêtement de plancher rigide et d'ainsi donner la touche finale à un plancher de vinyle. Grâce à notre partenariat avec FLOR, nous offrons un rabais spécial sur les carpettes les plus tendance. Découvrez les différents choix à [FLOR.com/rugs](https://www.flor.com/rugs). Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant d'Interface.

COMPTOIRS EN GRANITE, ÉLECTROMÉNAGERS EN ACIER INOXYDABLE, CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE ET FLOR – TOUT CE QU'IL Y A DE MIEUX, À COMMENCER PAR LE PLANCHER.



GARDEZ VOS FORCES

De la recherche de nouveaux résidents à la gestion des demandes d'entretien, la dernière chose dont vous avez besoin c'est l'ajout d'une tâche fastidieuse à votre fardeau quotidien. Interface veut vous offrir une expérience de revêtement sans tracas.

Nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer notre offre et mieux vous servir. C'est pourquoi nous faisons équipe avec des réseaux de distribution et des associations d'habitation partout en Amérique du Nord. Pour connaître les programmes offerts dans votre région ou votre province, communiquez avec votre représentant d'Interface.





QS

À LA VITESSE DE L'ÉCLAIR

Flor® 603059 Anthracite

OBTENEZ VOTRE REVÊTEMENT RAPIDEMENT.

Profitez de notre programme QuickShip : choisissez parmi une sélection de carreaux de tapis, et nous vous en livrerons jusqu'à 500 vg² dans les 5 jours ouvrables suivants ou jusqu'à 2 000 vg² dans les 10 jours ouvrables. De plus, nous offrons 21 couleurs d'accent Viva Colores^{MC} et 6 choix d'essuie-pieds Entry Level^{MC}, Flor[®] et Super Flor^{MC}, qui pour une quantité maximale de 100 vg² peuvent aussi être livrés en 5 jours ouvrables!

Pour en savoir plus, rendez-vous à interface.com/multifamilyCA-fr

Interface tient à remercier le centre Optima® de Chicago pour lui avoir permis de photographier sa propriété; toutes les photos de la présente brochure en sont issues.
Certifié LEED, le centre de Chicago est un immeuble chic et moderne de 42 étages composé de 325 appartements de luxe et d'un espace commercial de 22 000 pi².
Les carreaux de tapis d'Interface ont été choisis comme norme dans l'immeuble.
* Un placement de produits peut avoir été fait dans certains lieux photographiés.*

ÊTRE VERT, MÊME À L'INTÉRIEUR

Selon différentes études, les jeunes adultes d'aujourd'hui sont plus soucieux de l'environnement que ceux de toutes les générations précédentes. Pour répondre à leurs exigences, il faut bien plus que des économies d'énergie, des toilettes à débit d'eau restreint ou une certification LEED. Il faut viser l'écologisation de toute votre chaîne d'approvisionnement, sur le plan opérationnel, financier et environnemental – et nous pouvons vous aider à y parvenir.

Notre entreprise est saluée à l'échelle mondiale pour son leadership en matière d'environnement. Mission Zero®, notre promesse d'éliminer tout impact négatif que nous avons sur l'environnement d'ici 2020, en est une preuve concrète. Avec notre programme de recyclage ReEntry 2.0®, nous détournons les tapis des décharges et transformons de vieux carreaux de tapis en carreaux tout neufs. De plus, pour fabriquer certains de nos produits, nous utilisons du nylon de type 6 recyclé à 100 %, provenant notamment de filets de pêche récupérés. Il ne faut pas oublier que tous nos produits sont certifiés comme étant neutres sur le plan climatique, ce qui peut vous aider à décrocher des crédits pour l'obtention de la certification LEED®.

Vous voulez vraiment prendre le virage vert? Interface est la solution. Pour en savoir plus sur l'approche d'Interface axée sur le développement durable, rendez-vous à interface.com/multifamilyCA-fr.





VEUILLEZ RECYCLER

www.interface.com

Siège social canadien

233, promenade Lahr
Belleville (Ontario) K8N 5S2
1 800 267-2149, poste 2128

Siège social américain

1503 Orchard Hill Road
LaGrange, GA 30240
1 800 336-0225, poste 6511

Siège social d'Amérique latine

Edifício Igarassu
Rua Surubim, 577 - Conjuntos
73/74 7º Andar
04571-050 - São Paulo - SP
+ 55 11 2196 0900

CT102^{MC} 103981 Onyx

On Line^{MC} 103786 Ink

2014-12

mission



Mission Zero

Notre promesse d'éliminer
l'empreinte environnementale
de notre entreprise d'ici 2020.