

Ausschreibende Stelle:

Bauvorhaben:

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

.....

**INTERFACE Tufting-Teppichelemente** als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt und Verlegeweise Heringbone bzw. Ashlar auf handelsüblichem Antirutsch, z.B. **Graphlokk** von Interface, oder auch schwimmend mittels **TacTiles** von Interface verlegbar und mit **Renovisions** ohne Betriebsunterbrechungen auch leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben wiederaufnehmbar und stuhlrollengeeignet verlegen

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC2

**Antistatik:** permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 980 g/m<sup>2</sup>

Polschichtdicke 4,7 mm

Gesamtdicke 9,8 mm

Gesamtgewicht 4.963 g/m<sup>2</sup>

Teilung 1/10

Noppenzahl/m<sup>2</sup> 116.230

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq \pm 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210:

Graphlex 27 dB

Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612:

0,08 m<sup>2</sup> K/W

Schwerentflammbarkeit entsprechend

EN ISO 13501 Cfl s1

**Oberseitengestaltung:** hochwertige getuftete Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100% Marken-Polyamid

**Rückenkonstruktion: Graphlex (R),** aus Kreide, Latex und polymer-veredeltem hochsiedendem Bitumen mit Glasfaservliesstabilisierung

**Recycelte Anteile: 57,34% (Garn 100%)**

**Environmental Data Sheet (EDS)** – zum Nachweis  
der Nachhaltigkeit des Produktes

bzw.

**Environmental Product Declaration (EPD)** vorlegen

**ReEntry 2.0** / Rücknahme- und Recycling-Service

**Carbon Neutral Floor**

**GuT** zertifiziert

**Erzeugnis: Interface Human Nature 840**

**Einbauort:** .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....