


ПОДЛОЖКИ

для модульных напольных покрытий




Interface®

Износостойкая подложка для модульных напольных покрытий







На чем все строится

При выборе напольных покрытий, в первую очередь, вы задумываетесь о цвете, дизайне, рисунке и текстуре. Компания Interface советует вам сразу подумать и о структуре напольного покрытия, в особенности о подложке, потому что именно она помогает сохранить внешний вид и эксплуатационные характеристики покрытия на протяжении всего срока его использования.

В большинстве случаев любая из предлагаемых нами подложек должна справиться со своей задачей. Большая часть наших ковровых плиток изготавливается на подложке Graphlex®, а плитки LVT (Luxury Vinyl Tiles) предлагаются с подложкой Sound Choice™, обладающей повышенными звукопоглощающими свойствами. Подложки как того, так и другого типа подходят для использования в различных помещениях коммерческого назначения и хорошо себя зарекомендовали благодаря отличным эксплуатационным свойствам. Бывает, что у клиента появляется очень специфический запрос, связанный с назначением помещения или особыми требованиями к подложке. Мы можем выполнить любые требования, касающиеся типа подложки.

Все наши подложки — результат многолетней работы нашей производственной команды. Продукция Interface проходит тщательное тестирование в соответствии с промышленными стандартами. Размеры и качество каждой плитки строго контролируются. Плитка легко укладывается, надежно крепится и остается на своем месте на протяжении всего

периода эксплуатации. В то же время, при необходимости отдельную плитку можно легко заменить на новую.

В основе нашей деятельности лежат принципы экологичности и устойчивого развития. Подложка модульного покрытия — не исключение. Все изготавливаемые нами подложки содержат значительный процент материалов вторичной переработки. Наша последняя новинка — подложка CQuest™Bio — состоит из материалов вторичной переработки, а также сырья биологического происхождения. Она приближает нас к достижению целей нашей миссии Climate Take Back™ и выработке решений, способствующих сокращению количества углекислого газа в атмосфере.

Наши напольные покрытия создают прочную основу сразу в нескольких смыслах. На нашем сайте вы можете ознакомиться с вариантами подложек, подходящих под каждую из коллекций напольных покрытий Interface.


Graphlex®

Отличный фундамент


Вне зависимости от того, на каком из модульных покрытий Interface вы остановите выбор при разработке своего проекта, подложка Graphlex является идеальным решением. Это наша стандартная подложка, хотя необходимо отметить, что в ней нет ничего “стандартного”, поскольку ее эксплуатационные характеристики и качество превосходят все традиционные ожидания.

Подложка Graphlex — превосходный выбор для любых целей. Она изготовлена из композитного углепластика (битум) и армирована слоем стекловолокна, что усиливает прочность, обеспечивает идеально ровное покрытие и гарантирует стабильность размеров. Такая подложка совместима с нашей бесклеевой системой по укладке напольных покрытий TacTiles, и обеспечивает качественную укладку “от стены до стены”, гарантируя, что каждая плитка останется на своем месте без пузырей и задранных углов даже при значительных колебаниях температуры и влажности. Смещения плиток не будет происходить даже в самых оживленных местах.

Именно поэтому плитки с подложкой Graphlex подходят для использования в различных коммерческих помещениях — от офисов и конференц-залов до предприятий розничной торговли, гостиничного бизнеса и образовательных учреждений. Эта подложка также обладает антистатическими свойствами и поэтому подходит для помещений с чувствительной компьютерной техникой и другим оборудованием. Кроме того, имея в своем составе высокий процент материалов вторичной переработки, подложка Graphlex вносит свой вклад в экологически безопасное строительство.



Наша превосходная стандартная
подложка, интегрированная в
большинство продукции Interface.



Эффективное снижение
нежелательных шумов без
необходимости укладки
дополнительных элементов.

Sound Choice™

Стандартная LVT-подложка с превосходными акустическими свойствами

Эта интегрированная подложка разработана специально для нашей коллекции LVT. Подложка Sound Choice гораздо более эффективно способствует снижению нежелательных шумов по сравнению с другими твердыми напольными покрытиями. В частности, она обеспечивает снижение уровня ударного шума на 16 дБ во избежание звукопередачи между этажами или помещениями. Она особенно хорошо подходит для использования в многоэтажных помещениях образовательных, медицинских и гостиничных учреждений.

Будучи стандартным элементом нашей продукции LVT, подложка Sound Choice обеспечивает акустическую изоляцию без необходимости укладки дополнительной подложки.

CQuest™ Bio


CQuest™ Bio - наша новая подложка, изготовленная из материалов с отрицательной эмиссией углерода.

Мы движемся к нашей миссии по снижению выбросов углерода в вашем пространстве.

Мы изучили процесс производства, и добавили новые материалы в наши подложки, чтобы минимизировать выбросы углерода.

Во-первых, мы добавили в подложки новые биоматериалы и увеличили содержание переработанной продукции. Эти материалы, рассматриваемые по-отдельности, являются углеродноотрицательными, то есть значительно снижают наш углеродный след.

www.interface.com/cquest



Наша новая подложка, изготовленная из
материалов с отрицательной эмиссией
углерода.



Сохраняет наибольшее
количество углерода.

CQuest™ BioX

CQuest™ BioX

Наша подложка, сохраняющая максимальный объем углерода. Она производится из того же материала, что и CQuest™ Bio, но содержит еще большее количество углеродноотрицательных материалов.

Наша подложка, которая сохраняет наибольшее количество углерода. Она выполнена из тех же материалов, что и CQuest™ Bio, но с более высоким содержанием углеродноотрицательных материалов.

www.interface.com/cquest

Улучшение акустики помещений

Улучшите акустику помещений с помощью SONE® — интегрированной подложки, совместимой с широким спектром наших модульных напольных покрытий. Мы создали эту подложку для помещений с более сложными требованиями к акустике, где людям необходимо дать возможность сфокусироваться на работе или более свободно общаться.


Благодаря степени звукопоглощения до α_w 0,40 и уменьшению ударного шума до 33 дБ SONE значительно снижает уровень шума. Это идеальная подложка для открытых офисных пространств, библиотек, гостиничных коридоров и других помещений, требующих акустического комфорта.

При создании SONE используется до 98% полиэфирного войлока, который изготавливается из переработанных пластиковых бутылок. В дополнение к великолепным акустическим свойствам, эта подложка также повышает комфорт при хождении. Кроме того, использование этой подложки экономически оправдано даже в помещениях большой площади, и она отличается быстротой и легкостью укладки.

Следует учесть, что подложка SONE несовместима с системой TacTiles и должна укладываться на клеевую основу.



Идеальная подложка для помещений
с более сложными требованиями к
акустике, где уровень шума должен
быть сведен к минимуму.



Дополнительный уровень
звукопоглощения и комфорта
при ходьбе

ReCushion Bac®

Дополнительный комфорт под ногами

Для помещений, где звукоизоляция и комфорт играют особо важную роль, подложка ReCushion Bac обеспечит дополнительный уровень звукопоглощения и защиты.

Эта подложка изготовлена из двух слоев нашей стандартной подложки Graphlex с 3-миллиметровой прослойкой из полимерной пены (на 85% состоящей из продуктов вторичной переработки). ReCushion Bac обеспечивает превосходное звукопоглощение, а также не усаживается и не истончается даже в оживленных местах. Поскольку пена имеет в своем составе высокий процент материалов вторичной переработки, она способствует улучшению экологических показателей напольного покрытия.

Вы можете выбрать подложку ReCushion Bac при заказе ковровой плитки из нашего ассортимента для гарантии получения износоустойчивого покрытия с антистатическими свойствами и дополнительными теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами, а также повышенной мягкостью и комфортом при ходьбе.

Interlay®


Универсальное решение для удобства и идеальной акустики

Для обеспечения наивысшего уровня акустического и эргономического комфорта мы спроектировали подложку Interlay, которая укладывается под ковровые плитки Interface. Мы поставляем эту подложку квадратами 50 x 50 см. Вы можете уложить ее по всему периметру или ограничиться определенными зонами, требующими дополнительного внимания.

Подложка Interlay изготовлена из двух слоев битумного материала с прослойкой из пены, что помогает повысить звукоизоляцию и снизить шум. Смягчение ударного шума до 32 дБ, а также звукопоглощение до $\alpha_w 0,30$, в зависимости от конкретного продукта, в сочетании с которым используется подложка Interlay, делает ее весьма эффективным способом борьбы с плохой акустикой в любом помещении. Конструкция самой подложки (с включением материалов вторичной переработки) также повышает мягкость покрытия и тепловой комфорт.

Подложка Interlay проста в укладке, а преимущества от ее использования сохраняются надолго, — подложку можно продолжать использовать даже при замене напольного покрытия. Вы можете использовать ее снова и снова, каждый раз наслаждаясь повышенным комфортом и снижением уровня шума.

Обращаем ваше внимание, что подложка Interlay несовместима с нашей продукцией линейки LVT.



Обеспечивает
звукопоглощение,
мягкость и тепло



Interface®
The world's most innovative
commercial carpeting and flooring
solutions.

Interface®
The world's most innovative
commercial carpeting and flooring
solutions.

Interface®
The world's most innovative
commercial carpeting and flooring
solutions.

Interface®
The world's most innovative
commercial carpeting and flooring
solutions.



Простота укладки

Поскольку TасTiles® не только отличается великолепными экологическими характеристиками, но и обеспечивает большую гибкость в реализации решений, это идеальный вариант для монтажа модульных напольных покрытий.

TасTiles соответствует всем требованиям зеленого строительства. Подложка ковровой плитки плотно прилегает к полу. TасTiles соединяет плитки между собой в горизонтальной плоскости, создавая «поверхность», которая не усаживается по величине и не вытягивается. Это позволяет обходиться без клея. При укладке плитки сама поверхность пола остается чистой и нетронутой. Таким образом, с TасTiles монтаж ковровой плитки становится проще, быстрее и аккуратнее.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. **Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.**

January 2020