

LVT QuickShip™
Delivery Guide

Interface®



Interface propose plus de 500 produits de revêtement de sol modulaires expédiés sous 24 heures* via le programme QuickShip™. Cette brochure présente les niveaux de service de la collection LVT Level Set™.

La référence sera expédiée dès le lendemain pour toute commande inférieure à 1 000m² pour les références marquées d'un point bleu●, 500m² pour celles avec un point orange● et 200m² pour celles avec un point rouge●.

Pour commander des échantillons ou pour toute question, merci de contacter le service client au 01 58 10 20 92 (Service client Paris) ou 01 58 10 20 90 (Service client Province).

Vous pouvez trouver tous nos produits Quickship sur notre site internet interface.com/qs-emea.

*** Modalités du service QuickShip :**

Interface se réserve le droit d'ajouter ou retirer des produits à tout moment.

Pour toute commande directe auprès d'Interface, le service est disponible uniquement pour les clients qui ont un compte existant, sans dépassement de limite de crédit et sans retard de paiement.

Une expédition sous 24 signifie que toute commande passée avant 14h sera expédié par Interface le jour suivant. Nous mettrons tout à disposition pour répondre à l'expédition sous 24h, toutefois Interface décline toute responsabilité en cas de retard.

Boundary Metallics



A00601 DAYLIGHT



A00605 FAWN



A00606 ECLIPSE



A00607 DESERT SHADOW



A00608 EVENING DUSK




A00609 MORNING MIST

Specifications

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Ashlar Herringbone



BOUNDARY METALLICS - A00607 DESERT SHADOW, A00608 EVENING DUSK
INSTALLAED: ASHLAR



Level Set Collection - Natural Woodgrains



A00212 CEDAR



A00210 TEAK



A00204 BEECH



A00203 CHESTNUT



A00208 SAND DUNE



A00207 WASHED WHEAT



A00206 WINTER GREY



A00205 STORM



A00201 BLACK WALNUT



A00213 COASTAL BLACK


Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 500 m²

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Ashlar Herringbone



LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - CEDAR INSTALLED: ASHLAR
UR102 - FLAX INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Level Set Collection - Textured Woodgrains



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00414 ANTIQUE MAPLE



A00404 DISTRESSED BLACK WALNUT



A00407 WHITE WASH



A00405 GREY DUNE



A00413 ANNODIZED ASH



A00411 DARK WALNUT



Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 1 000 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 500 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²




Ashlar Herringbone





LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - ANTIQUE MAPLE
INSTALLED: ASHLAR


Level Set Collection - Natural Stones



A00103 COOL
IMPALA MARBLE



A00101 JET MIST



A00102 MARONE
DARK MARBLE




A00104 WARM
IMPALA MARBLE

Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Monolithic Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional



LEVEL SET NATURAL STONES - JET MIST
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Level Set Collection - Textured Stones



A00302 COOL
POLISHED CEMENT



A00303 WARM
POLISHED CEMENT



A00301 POLISHED
CEMENT



A00304
EMPERADOR GRAY



A00305
EMPERADOR TAUPE




A00307 CHESTNUT
HORSE HAIR

Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 1 000 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 500 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



LEVEL SET TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Studio Set



A00701 SILVERLIGHT



A00702 PEWTER



A00703 PEPPER



A00705 TITANIUM



A00706 MUSHROOM



A00707 LIME



A00708 IRIS



A00709 OCEAN



A00710 POPPY



A00711 MANDARIN



A00712 MARIGOLD




A00713 SLATE

Specifications

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Ashlar Herringbone



STUDIO SET - A00703 PEPPER, A00707 LIME, A00712 MARIGOLD, A00709 OCEAN
INSTALLED: ASHLAR



Studio Sets



A00902 TOPAZ



A00903 BRONZE




A00904 SMOKEY QUARTZ



A00905 AMBER



A00906 AQUAMARINE



A00907 ONYX



A00908 SILVER



A00909 DIAMOND



A00910 OPAL



A00911 AMETHYST

Specifications

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Ashlar Herringbone



RAMON 0119ES - A0003331FEBWPKLE, Y40,00X02TZJMB9,000079ZM0RIGOLD, A00709 OCEAN
INSTALLED: ASHLAR



Native Fabric



A00801 FLAX



A00802 SEAGRASS



A00803 TATAMI




A00804 STRAW




A00805 LINEN



A00806 TWINE



A00807 BLUEGRASS




A00808 MULBERRY

Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 1 000 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 500 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Monolithic Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional





LEVELSET TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED: NON DIRECTIONAL

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

