

LVT QuickShip™
Servicio de entrega

Interface®



Interface dispone de más de 500 pavimentos modulares disponibles para salir de almacén en 24h, dentro de nuestro programa QuickShip™. Este folleto muestra el servicio de entrega de nuestra colección de LVT Level Set™.

El punto azul ● distingue los productos con stock de hasta 1000m² listos para salir de fábrica el día siguiente. El naranja ● para stocks de 500m² y el rojo ● hasta 200m².

Para pedir muestras y resolver tus dudas, por favor contacte con servicio al cliente (+34 902 010 499)

Podrá encontrar todos los productos QuickShip en nuestra web interface.com/qs-emea.

*** Condiciones QuickShip**

Interface se reserva el derecho a añadir o quitar productos de esta lista en cualquier momento.

Aplicable a pedidos realizados a Interface, disponible exclusivamente para clientes dados de alta en Interface y que no hayan excedido su límite de crédito y sin pagos vencidos.

Servicio 24h supone que los pedidos introducidos antes de las 14:00h GMT, podrán salir de nuestro almacén central el próximo día hábil. Este servicio se basa en nuestros mejores esfuerzos e Interface no acepta responsabilidades al respecto.

Boundary Metallics



A00601 DAYLIGHT




A00605 FAWN



A00606 ECLIPSE



A00607 DESERT SHADOW



A00608 EVENING DUSK



A00609 MORNING MIST

Especificaciones de producto

Acabado:	Cerámica estabilizada Ceramor™ UV
Construcción del producto:	Loseta de LVT de alto rendimiento
Tipo de soporte:	Sound Choice™ Soporte Acústico
Peso Total:	6700 g/m ² ± 5%
Espesor Total:	4.5 mm
Clasificación al tráfico:	EN ISO 10874 33 Tráfico intenso / 42 General Light Industrial
Inflamabilidad:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia a sillas con ruedas:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Impacto Aislamiento Acústico:	16 dB (EN ISO 10140-3)
Número de piezas por caja:	10 Tiles - 2.5m ²

Colores "Quick Ship"

● Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 200m² *



Ashlar Herringbone



BOUNDARY METALLICS - A00607 DESERT SHADOW, A00608 EVENING DUSK
INSTALLED: ASHLAR



Level Set Collection - Natural Woodgrains



A00212 CEDAR



A00210 TEAK



A00204 BEECH



A00203 CHESTNUT



A00208 SAND DUNE



A00207 WASHED WHEAT



A00206 WINTER GREY



A00205 STORM



A00201 BLACK WALNUT



A00213 COASTAL BLACK



Especificaciones de producto

Acabado:	Cerámica estabilizada Ceramor™ UV
Construcción del producto:	Loseta de LVT de alto rendimiento
Tipo de soporte:	Sound Choice™ Soporte Acústico
Peso Total:	6700 g/m ² ± 5%
Espesor Total:	4.5 mm
Clasificación al tráfico:	EN ISO 10874 33 Tráfico intenso / 42 General Light Industrial
Inflamabilidad:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia a sillas con ruedas:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Impacto Aislamiento Acústico:	16 dB (EN ISO 10140-3)
Número de piezas por caja:	10 Tiles - 2.5m ²

Colores "Quick Ship"

● Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 500m² *

● Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 200m² *



Ashlar Herringbone



LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - CEDAR INSTALLED: ASHLAR
UR102 - FLAX INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Level Set Collection - Textured Woodgrains



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00414 ANTIQUE MAPLE



A00404 DISTRESSED BLACK WALNUT



A00407 WHITE WASH



A00405 GREY DUNE



A00413 ANNODIZED ASH



A00411 DARK WALNUT



Especificaciones de producto

Acabado:	Cerámica estabilizada Ceramor™ UV
Construcción del producto:	Loseta de LVT de alto rendimiento
Tipo de soporte:	Sound Choice™ Soporte Acústico
Peso Total:	6700 g/m ² ± 5%
Espesor Total:	4.5 mm
Clasificación al tráfico:	EN ISO 10874 33 Tráfico intenso / 42 General Light Industrial
Inflamabilidad:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia a sillas con ruedas:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Impacto Aislamiento Acústico:	16 dB (EN ISO 10140-3)
Número de piezas por caja:	10 Tiles - 2.5m ²

Colores "Quick Ship"

- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 1000m² *
- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 500m² *
- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 200m² *



Ashlar Herringbone





LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - ANTIQUE MAPLE
INSTALLED: ASHLAR

Level Set Collection - Natural Stones



A00103 COOL
IMPALA MARBLE



A00101 JET MIST



A00102 MARONE
DARK MARBLE




A00104 WARM
IMPALA MARBLE

Especificaciones de producto

Acabado:	Cerámica estabilizada Ceramor™ UV
Construcción del producto:	Loseta de LVT de alto rendimiento
Tipo de soporte:	Sound Choice™ Soporte Acústico
Peso Total:	6700 g/m ² ± 5%
Espesor Total:	4.5 mm
Clasificación al tráfico:	EN ISO 10874 33 Tráfico intenso / 42 General Light Industrial
Inflamabilidad:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia a sillas con ruedas:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Impacto Aislamiento Acústico:	16 dB (EN ISO 10140-3)
Número de piezas por caja:	10 Tiles - 2.5m ²

Colores "Quick Ship"

● Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 200m² *



Monolithic Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional



LEVEL SET NATURAL STONES - JET MIST
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Level Set Collection - Textured Stones



A00302 COOL
POLISHED CEMENT



A00303 WARM
POLISHED CEMENT



A00301 POLISHED
CEMENT



A00304
EMPERADOR GRAY



A00305
EMPERADOR TAUPE




A00307 CHESTNUT
HORSE HAIR

Especificaciones de producto

Acabado:	Cerámica estabilizada Ceramor™ UV
Construcción del producto:	Loseta de LVT de alto rendimiento
Tipo de soporte:	Sound Choice™ Soporte Acústico
Peso Total:	6700 g/m ² ± 5%
Espesor Total:	4.5 mm
Clasificación al tráfico:	EN ISO 10874 33 Tráfico intenso / 42 General Light Industrial
Inflamabilidad:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia a sillas con ruedas:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Impacto Aislamiento Acústico:	16 dB (EN ISO 10140-3)
Número de piezas por caja:	10 Tiles - 2.5m ²

Colores "Quick Ship"

- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 1000m² *
- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 500m² *
- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 200m² *




LEVEL SET TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED: NON DIRECTIONAL




Studio Set



A00701 SILVERLIGHT



A00702 PEWTER



A00703 PEPPER



A00705 TITANIUM



A00706 MUSHROOM



A00707 LIME



A00708 IRIS



A00709 OCEAN



A00710 POPPY



A00711 MANDARIN



A00712 MARIGOLD




A00713 SLATE

Especificaciones de producto

Acabado:	Cerámica estabilizada Ceramor™ UV
Construcción del producto:	Loseta de LVT de alto rendimiento
Tipo de soporte:	Sound Choice™ Soporte Acústico
Peso Total:	6700 g/m ² ± 5%
Espesor Total:	4.5 mm
Clasificación al tráfico:	EN ISO 10874 33 Tráfico intenso / 42 General Light Industrial
Inflamabilidad:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia a sillas con ruedas:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Impacto Aislamiento Acústico:	16 dB (EN ISO 10140-3)
Número de piezas por caja:	10 Tiles - 2.5m ²

Colores "Quick Ship"

● Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 200m² *



Ashlar Herringbone





STUDIO SET - A00703 PEPPER, A00707 LIME, A00712 MARIGOLD, A00709 OCEAN
INSTALLED BY: ASHLAR


Drawn Lines



A00902 TOPAZ



A00903 BRONZE




A00904 SMOKEY QUARTZ




A00905 AMBER



A00906 AQUAMARINE



A00907 ONYX



A00908 SILVER



A00909 DIAMOND



A00910 OPAL




A00911 AMETHYST

Especificaciones de producto

Acabado:	Cerámica estabilizada Ceramor™ UV
Construcción del producto:	Loseta de LVT de alto rendimiento
Tipo de soporte:	Sound Choice™ Soporte Acústico
Peso Total:	6700 g/m ² ± 5%
Espesor Total:	4.5 mm
Clasificación al tráfico:	EN ISO 10874 33 Tráfico intenso / 42 General Light Industrial
Inflamabilidad:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia a sillas con ruedas:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Impacto Aislamiento Acústico:	16 dB (EN ISO 10140-3)
Número de piezas por caja:	10 Tiles - 2.5m ²

Colores "Quick Ship"

● Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 200m² *




Ashlar Herringbone





RAWN LINES - A00904 SMOKEY QUARTZ, A00909 DJAMOND
INSTALLED: ASHLAR


Native Fabric




A00801 FLAX



A00802 SEAGRASS




A00803 TATAMI



A00804 STRAW



A00805 LINEN



A00806 TWINE



A00807 BLUEGRASS




A00808 MULBERRY

Especificaciones de producto

Acabado:	Cerámica estabilizada Ceramor™ UV
Construcción del producto:	Loseta de LVT de alto rendimiento
Tipo de soporte:	Sound Choice™ Soporte Acústico
Peso Total:	6700 g/m ² ± 5%
Espesor Total:	4.5 mm
Clasificación al tráfico:	EN ISO 10874 33 Tráfico intenso / 42 General Light Industrial
Inflamabilidad:	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resistencia a sillas con ruedas:	(ISO 4918 / EN425) Pass
Impacto Aislamiento Acústico:	16 dB (EN ISO 10140-3)
Número de piezas por caja:	10 Tiles - 2.5m ²

Colores “Quick Ship”

- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 1000m² *
- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 500m² *
- Entrega de 7 a 15 días hábiles para pedidos de hasta 200m² *



Monolithic Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional





LEVELSET TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED: NON DIRECTIONAL

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

