

Level Set™ Collection | **LVT**
QuickShip™ Delivery Guide

Interface®



Interface propose plus de 500 produits de revêtement de sol modulaires expédiés sous 24 heures* via le programme QuickShip™. Cette brochure présente les niveaux de service de la collection LVT Level Set™.

La référence sera expédiée dès le lendemain pour toute commande inférieure à 1 000m² pour les références marquées d'un point bleu●, 500m² pour celles avec un point orange● et 200m² pour celles avec un point rouge●.

Pour commander des échantillons ou pour toute question, merci de contacter le service client au 01 58 10 20 92 (Service client Paris) ou 01 58 10 20 90 (Service client Province).

Vous pouvez trouver tous nos produits Quickship sur notre site internet interface.com/qs-emea.

*** Modalités du service QuickShip :**

Interface se réserve le droit d'ajouter ou retirer des produits à tout moment.

Pour toute commande directe auprès d'Interface, le service est disponible uniquement pour les clients qui ont un compte existant, sans dépassement de limite de crédit et sans retard de paiement.

Une expédition sous 24 signifie que toute commande passée avant 14h sera expédié par Interface le jour suivant. Nous mettrons tout à disposition pour répondre à l'expédition sous 24h, toutefois Interface décline toute responsabilité en cas de retard.

Level Set - Natural Woodgrains



A00212 CEDAR



A00210 TEAK



A00204 BEECH



A00203 CHESTNUT



A00208 SAND DUNE



A00207 WASHED WHEAT



A00206 WINTER GREY



A00205 STORM



A00201 BLACK WALNUT



A00213 COASTAL BLACK

Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 500 m²

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Ashlar Herringbone

LEVEL SET NATURAL WOODGRAINS - CEDAR INSTALLED: ASHLAR
UR102 - FLAX INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Level Set - Textured Woodgrains



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00414 ANTIQUE MAPLE



A00404 DISTRESSED BLACK WALNUT



A00407 WHITE WASH



A00405 GREY DUNE



A00413 ANNODIZED ASH



A00411 DARK WALNUT



Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 1 000 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 500 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Ashlar Herringbone




LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS - ANTIQUE MAPLE
INSTALLED: ASHLAR

Level Set - Natural Stones



A00103 COOL
IMPALA MARBLE



A00101 JET MIST



A00102 MARONE
DARK MARBLE




A00104 WARM
IMPALA MARBLE

Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

● Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Monolithic Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional

LEVEL SET NATURAL STONES - JET MIST
INSTALLED: NON DIRECTIONAL



Level Set - Textured Stones



A00302 COOL
POLISHED CEMENT



A00303 WARM
POLISHED CEMENT



A00301 POLISHED
CEMENT



A00304
EMPERADOR GRAY



A00305
EMPERADOR TAUPE




A00307 CHESTNUT
HORSE HAIR

Caractéristiques techniques

Finition :	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Construction :	LVT Haute Performance
Sous-couche :	Sous-couche acoustique Sound Choice™
Poids total :	6700 g/m ² ± 5%
Epaisseur totale :	4.5 mm
Classement :	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Comportement au feu :	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Test chaises à roulettes :	(ISO 4918 / EN425) Pass
Isolation aux bruits d'impact :	16 dB (EN ISO 10140-3)
Carton de :	10 Tiles - 2.5m ²

Quick Ship Colours

- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 1 000 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 500 m²
- Expédition sous 24 heures pour toute commande inférieure à 200 m²



Monolithic Ashlar Brick Quarter Turn Non Directional

LEVEL SET TEXTURED STONES - COOL POLISHED CEMENT
INSTALLED: NON DIRECTIONAL

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324



Mission Zero[®]

our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.