



# Tactiles<sup>®</sup>


Installation rapide et facile de dalles de moquette sans colle



Chez Interface, nous recherchons sans cesse de nouvelles solutions, plus intelligentes.

Inspirés par la nature, et par la capacité du gecko à adhérer aux surfaces, nous nous sommes posé cette question :

**Avons-nous vraiment besoin de colle pour installer des dalles de moquette ?**



**Les TacTiles sont  
notre réponse.**

# Une innovation plébiscitée

---


***Avec plus de 40 millions de mètres carrés posés depuis 2006, les TacTiles ont fait leurs preuves dans l'installation de dalles de moquette Interface sans colle.***

Flexibles et dotés de grandes qualités environnementales, les TacTiles sont parfaitement adaptés à notre revêtement de sol modulaire.

La sous-couche des dalles de moquette épouse le sol. Les TacTiles relient les dalles entre elles créant un « sol flottant » qui ne se contracte pas et ne se dilate pas. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de colle. Ainsi, l'installation s'effectue sans altérer le support et sans mettre de la colle là où il ne faut pas. En bref, grâce aux TacTiles, l'installation des dalles de moquette s'effectue facilement, rapidement et proprement.

## Quelques précisions sur les TacTiles

- 
- Des carrés transparents de 75 mm x 75 mm
- 
- Fabriqués en PET (comme les bouteilles contenant des boissons gazeuses par exemple)
- 
- Disponibles en boîtes de 500 TacTiles (poids : 1 kg) ou en feuille de 6 TacTiles
- 
- Remplacent les produits adhésifs lors de l'installation des dalles de moquette Interface
- 
- Pas de temps de séchage, donc pas d'attente
- 
- Ne contiennent pratiquement pas de COV (Composés organiques volatils)
- 
- N'altèrent pas le support
- 
- Résistants à l'humidité et aux variations de température
- 
- Facilitent le remplacement de dalles et le recyclage de la moquette
- 
- Ne laissent pas de résidus sur la moquette
-



Les TacTiles sont  
parfaitement adaptés à notre  
revêtement de sol modulaire.



Ils conviennent aussi bien  
aux nouvelles constructions  
qu'à la rénovation

# Conçus pour être flexibles

---



Les TacTiles s'utilisent pratiquement partout où il est possible d'installer des dalles de moquette. Ils conviennent aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux projets de rénovation. En outre, vous n'avez pas besoin de faire de compromis sur votre plan de conception.

Les TacTiles conviennent pour quasiment tous les produits et toutes les méthodes d'installation, à condition d'utiliser des dalles de moquette Interface. Ils donneront des résultats aussi concluants pour nos dalles carrées classiques 50 cm x 50 cm que pour nos skinny planks 25 cm x 100 cm. Les TacTiles permettent de créer un aspect lisse de bout en bout ou un design audacieux s'appuyant sur la disposition des dalles, voire même de définir une zone « tapis ».

# **Poursuivez** vos activités comme d'habitude

---

## **Pas de pagaille ni d'odeur désagréable, pas de temps perdu**

TacTiles facilite l'installation. Pas besoin de colle, donc pas de sol collant ni d'odeur désagréable. C'est pourquoi les TacTiles sont parfaits pour les sites de construction ou les projets de rénovation. Le sol peut être utilisé aussitôt après l'installation et, si nécessaire, celle-ci peut même s'effectuer pendant que le personnel travaille.

## **Un changement permanent**

Vous souhaitez agencer votre espace différemment ? Le revêtement de sol modulaire s'enlève facilement et se repositionne aussi aisément pour répondre à vos exigences en termes de configuration. Les TacTiles renforcent cette capacité. Il est simple et rapide d'enlever une dalle pour la remplacer ou de modifier toute la surface de votre bureau. En cas de plancher technique, les TacTiles rendent l'accès aisé et rapide.



**J'ai des clients locataires qui devront en fin de bail rendre leur locaux comme ils les ont trouvés à l'origine : sol, carrelage, pierre, marbre, parquet, béton ciré... TacTiles nous permet de poser de la moquette en dalles sans enduire de colle le support existant. C'est plus propre et sain car sans odeur."**

Vito Ferrantelli  
Installateur  
Entreprise Ferrantelli  
Verlinghem - Nord



L'installation peut  
s'effectuer pendant que  
le personnel travaille



Aucune préparation  
supplémentaire  
n'est nécessaire

# Une installation **facile**

---



**L'avantage premier des carrés autocollants TacTiles est de permettre une pose directe sur les supports préparés sans avoir à bloquer une zone aux autres corps d'états. En effet l'application de colle poissante se fait au préalable sur une surface plus importante et peut éventuellement gêner l'accès au site . Le TacTiles facilite la pose « ciblée » au fur et à mesure, avec une protection simultanée, le chantier reste accessible à tous. Pour les compagnons et livreurs, le poids de charge est sensiblement diminué.”**

Pascal Giroldini  
Directeur  
Entreprise de pose Sol Majeur  
Villejuif

Les TacTiles simplifient aussi la vie des installateurs professionnels. Les conditions requises sont les mêmes que pour installer n'importe quelle moquette ; aucune préparation supplémentaire du support n'est nécessaire, la brosse et le rouleau étant tout aussi superflus. Les petites boîtes de 500 TacTiles ne pesant qu'1 kg, elles sont faciles à porter, à transporter et à stocker - nettement plus qu'un seau de colle.


Pas de colle, pas de temps de séchage : les TacTiles peuvent être installés immédiatement. Il suffit de placer un TacTile au coin d'une dalle, puis de fixer les dalles adjacentes. Le remplacement d'une dalle se fait aussi vite et aussi facilement. Même si les TacTiles créent une connexion horizontale solide, il est facile de retirer une dalle en tirant vers le haut. Posez une nouvelle dalle à la place et c'est tout. Ce genre de petites réparations peut être effectué par le personnel du site. L'installation produit très peu de déchets et il n'y a pas d'outils à nettoyer ou à ranger.

# Le **bien-être** du personnel

Un environnement sain et stimulant rend le personnel plus productif. Les composés organiques volatils (COV) sont des produits chimiques qui s'évaporent facilement dans l'air à température ambiante. Ceci peut être préoccupant pour la qualité de l'air intérieur. Certains COV sont irritants et peuvent entraîner une gêne au niveau des yeux, du nez ou de la gorge, ou encore des maux de tête.

Même les colles ayant les plus faibles niveaux d'émission émettent souvent plus de COV que la moquette elle-même. Les TacTiles n'émettant quasiment pas de COV et, étant totalement inodores, le personnel est moins gêné et l'environnement de travail est globalement plus sain.

Courbes d'affaiblissement typique des émissions pour les adhésifs et la moquette



EC1 – adhésif à « très faibles émissions » <http://www.emicode.de>

GUT – norme pour les moquettes <http://www.pro-dis.info>



Pratiquement  
pas de COV



## Un choix plus **durable**

---

Les TacTiles sont  
en conformité  
avec l'ensemble  
des dispositions  
actuelles en matière  
de construction  
écologique

Les TacTiles sont une solution gagnante pour vous et pour l'environnement. Leur installation est facile et rapide, tout comme leur entretien. Ils n'émettent quasiment pas de COV et sont fabriqués en PET, comme les bouteilles contenant des boissons gazeuses. Ils sont donc facilement recyclables, représentent un gain de poids pour le transport et n'abîment pas les supports. Les TacTiles sont en conformité avec l'ensemble des dispositions actuelles en matière de construction écologique.

La moquette installée avec des TacTiles est facile à retirer, réutiliser et recycler. Le support reste propre et les dalles de moquette ne sont pas souillées de résidus de colle. Support et dalles peuvent tous deux être réutilisés.

## Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500
	+386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

[www.interface.com](http://www.interface.com)



Le changement climatique est un fait prouvé, mais qui peut être inversé. Notre mission est de le prouver.  
**Rejoignez #ClimateTakeBack et aider nous à créer un climat propice à la vie.**