

Contemplation



Carbon Neutral Floors™

Interface®





PRODUCT CONTEMPLATION COLOUR 4263001 HOMESPUN INSTALLED BRICK

Contemplation



EN

A serene experience

We all need time to wind down. Contemplation offers a solid base. With a rugged, artisanal texture and a subdued tweed-like design, this carpet is a great example of understated beauty. Contemplation coordinates with a multitude of our products, including the popular Composure collection, to make mixing and matching an effortless experience.

FR

Une expérience sereine

Nous avons tous besoin de nous détendre. Contemplation en est la base. Avec sa texture robuste et artisanale, et son design sobre à l'aspect tweed, cette dalle est un parfait exemple de beauté discrète. Afin de rendre l'expérience d'association de nos produits aussi simple que possible, les coloris de Contemplation sont parfaitement coordonnés à ceux de la très populaire collection Composure.

DE

Ruhe und Ausgeglichenheit

Jeder von uns braucht Momente, in denen er zur Ruhe kommen kann. Contemplation bietet dafür die besten Voraussetzungen. Mit einer rauen, von Handwerkskunst inspirierten Textur und einem Tweed-ähnlichen Design ist diese Teppichfliesenkollektion ein großartiges Beispiel für schlichte Schönheit. Die Farbstellungen sind abgestimmt auf die der erfolgreichen Kollektion Composure - so lassen sich Kombinationen besonders einfach gestalten.



NL

Een serene ervaring

We hebben allemaal tijd nodig om tot rust te komen. Contemplation biedt daarvoor een solide basis. Met een robuuste, ambachtelijke textuur en een rustig, tweed-achtig ontwerp, zijn deze tapijttegels een geweldig voorbeeld van ingetogen schoonheid. De kleurstelling van Contemplation past perfect bij de populaire Composure collectie, zodat ze moeiteloos te combineren zijn.

ES

Una serena experiencia

Todos necesitamos tiempo para relajarnos. Contemplation ofrece una base sólida. Con una rugosa textura artesanal y un diseño tenue similar al tweed, este pavimento es un gran ejemplo de belleza sobria. Contemplation se coordina con los colores de la popular colección Composure para que experimentes mezclando y combinando sin esfuerzo.

SE

En lugn upplevelse

Vi alla behöver tid för att varva ner. Contemplation erbjuder en solid bas. Med en robust, hantverksmässig struktur och en dämpad tweedliknande design, är denna textilplatta ett bra exempel på underskattad skönhet. Contemplation är färgmässigt utformad för att enkelt kunna matchas med vår kollektion Composure.



PRODUCT CONTEMPLATION COLOUR 4263008 ARTISAN
PRODUCT COMPOSURE COLOUR 303014 CONTEMPLATE
INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT CONTEMPLATION COLOUR 4263009 PRIMITIVE INSTALLED ASHLAR



PRODUCT CONTEMPLATION COLOUR 4263003 ELEMENT INSTALLED NON DIRECTIONAL

Contemplation Colourline



4263001 HOMESPUN



4263002 PASTORAL



4263003 ELEMENT



4263007 FUNDAMENTAL



4263008 ARTISAN



4263009 PRIMITIVE



4263004 RUSTIC



4263005 ARCADIAN



4263006 HANDICRAFT



4263010 ETHEREAL



4263011 ASPECT



4263012 RURAL



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

4.40_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

89.7%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

10.4%

Yarn Recycled Content

75%

* Please see [interface.com/contemplation](https://www.interface.com/contemplation) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Brick
Installation

3-5%

Non-directional
Installation

1-2%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

23_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/contemplation

Certifications



For more information visit interface.com/contemplation



Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO

Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Patterned Structured Loop Pile
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Velours tufté bouclé structuré à motifs
Getufte Bouclé met Patroon en Structuur
Bouclé tufted strutturato

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Solution Dyed Nylon contains recycled content
100% Polyamid garngefärbt mit recyceltem Anteil
100% Poliamida tintada en masa con contenido reciclado
Polyamide teint en masse, contenant des éléments recyclés
100% Solution Dyed Polyamide, Contains Recycled Content
100% Poliammide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

580g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total /

3808g/m² ± 5%

Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

3.3 mm + 15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

6.3 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x 10 cm /

1/12 – 47/2

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

169,920 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

CQuest™Bio

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC1

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_i) / Trittschallverbesserungsmaß /

23 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz
0.04

250Hz
0.02

500Hz
0.08

1000Hz
0.19


2000Hz
0.34

4000Hz
0.43

(EN ISO 354)
α_s

Style 4263

4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



www.interface.com

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag



Carbon Neutral Floors™

Learn more about our third-party

verified Carbon Neutral Floors.

www.interface.com/carbonneutral

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Contemplation	4263001	Homespun	57.6	25.5
	4263002	Pastoral	52.3	20.4
	4263003	Element	54.0	22.0
	4263004	Rustic	46.3	15.3
	4263005	Arcadian	39.9	11.2
	4263006	Handicraft	32.5	7.3
	4263007	Fundamental	59.2	27.2
	4263008	Artisan	55.5	23.4
	4263009	Primitive	51.0	19.3
	4263010	Ethereal	45.0	14.6
	4263011	Aspect	41.6	12.3
	4263012	Rural	27.8	5.4

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicite una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.