

100%
Recycled Nylon

Urban Retreat[®] 501



Carbon Neutral Floors™

Interface[®]







EN

Colourful Skinny Planks

Urban Retreat 501 was our first Skinny Plank range. The 25 x 100 cm format offers new possibilities in flooring design. It can be installed ashlar or herringbone to create a dynamic aesthetic. Urban Retreat 501 is part of a global collection that brings natural elements into the workspace. The different styles are designed to be combined with each other and other Interface carpet tiles. Experience nature in the office with Urban Retreat 501.

FR

Des lames colorées

Urban Retreat 501 était notre première collection de lames ("Skinny Planks"). Ce format 25 x 100 cm ouvre les portes d'un nouveau monde pour la décoration d'intérieur. Il peut être installé en chevron ou en recouvrement afin de créer une esthétique dynamique. Urban Retreat 501 fait partie d'une collection globale qui apporte des éléments naturels dans les espaces de travail. Les différents styles ont été pensés pour être mélangés entre eux, ainsi qu'aux autres collections de dalles Interface. Avec Urban Retreat 501, amenez la nature dans vos bureaux.

DE

Farbenfrohe Skinny Planks

Urban Retreat 501 war die erste Kollektion, die im Skinny Planks-Format erhältlich ist. Das Format 25 x 100 cm eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Innenraumgestaltung und eignet sich für eine fischgrät- (Herringbone) oder quadersteinartige (Ashlar) Verlegung. Urban Retreat 501 ist Teil der globalen Kollektion und ermöglicht die Einbindung natürlicher Elemente in den Innenraum. Die verschiedenen Designs lassen sich hervorragend miteinander kombinieren und harmonisieren auch mit anderen Produkten von Interface. Natur im Büro integrieren - mit Urban Retreat.



NL

Kleurrijke Skinny Planks

Urban Retreat 501 was onze eerste collectie Skinny Planks. Het 25 x 100 cm formaat biedt nieuwe mogelijkheden in vloerontwerp. Installeer de planken ashlar of herringbone voor een dynamische uitstraling. Urban Retreat 501 is onderdeel van een wereldwijde collectie die natuurlijke elementen naar de werkplek brengt. De verschillende stijlen zijn ontworpen om gecombineerd te worden met elkaar en andere Interface tapijttegels. Ervaar natuur in het kantoor met Urban Retreat 501.

ES

Coloridas Skinny Planks

Urban Retreat 501 fue nuestra primera gama de laminas Skinny Plank. El formato 25 x 100 cm ofrece nuevas posibilidades en el diseño de pavimentos. Se puede instalar en ashlar o espiga para crear una estética dinámica. Urban Retreat 501 es parte de una colección global que reúne los elementos naturales en el espacio de trabajo. Los diferentes estilos están diseñados para ser combinados entre sí y con otras losetas de pavimento textil Interface. Disfruta de la naturaleza en la oficina con Urban Retreat 501.

SE

Färgrika plankor

Urban Retreat 501 var vår första kollektion i plankformat. Formatet 25 x 100 cm ger nya möjligheter inom golvdesign. Den kan installeras i förband eller fiskben för att skapa en dynamisk estetik. Urban Retreat 501 är en av våra globala kollektioner skapade för att ge naturliga inslag på arbetsplatsen. De olika stilarna är utformade för att kombineras med varandra och övriga textilplattor från Interface. Upplev naturen på kontoret med Urban Retreat 501.



CASE STUDY LANCASTER UNIVERSITY, UK
PRODUCT UR501 **COLOURS** 7267005 GRASS, 7267012 STONE, 7267015 GRANITE, 7267016 CHARCOAL **INSTALLED** ASHLAR





PRODUCT UR501 COLOURS 7267007 FLAX & 7267010 NAVY INSTALLED ASHLAR

Urban Retreat 501 Colourline




7267004 STRAW



7267001 GOLD




7267007 FLAX



7267005 GRASS



7267011 ASH




7267009 BLUE



7267012 STONE




7267010 NAVY



7267015 GRANITE



7267013 ORANGE



7267016 CHARCOAL



7267014 RED



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

3.53_{kg CO₂}

Total Recycled and Bio-Based Content

93.8%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

6.2%

Yarn Recycled Content

100%

* Please see [interface.com/urbanretreat](https://www.interface.com/urbanretreat) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Ashlar & Herringbone
Installation

3-5%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

27_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.20

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at interface.com/urbanretreat

Certifications



For more information visit interface.com/urbanretreat



Standard Backing CQuest™ Bio

CQUEST™ BIO

Backing

EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet netto CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktlivscykeln

ReEntry®



EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface s'engage à reprendre les revêtements de sol usagés de ses clients et à leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.

ES

Interface se compromete a (moqueta modular, LVT y caucho) recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications

Product Definition		Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile				
Konstruktion		Tuftgemusterte strukturierte Tip-Sheared - Schlingenqualität				
Descripción		Moqueta modular tufting bucle estructurado y pelo cortado con diseño				
Description		Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs				
Type		Getuftete gestructureerde tip sheared bouclé				
Descrizione		Bouclé tufted strutturato rasato				
Pile Material		100% Recycled Solution Dyed Nylon				
Polfasermaterial		100% recyceltes Polyamid garngefärbt				
Composición Fibra		100% Poliamida reciclada tintada en masa				
Composition		100% Polyamide recyclé teint masse				
Poolmateriaal		100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide				
Fibra		100% Poliammide tinta in massa riciclata				
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /		861 g/m ² ± 5%				
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa						
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /		4160 g/m ² ± 5%				
Totaalgewicht / Peso Totale						
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /		4.6 mm +15% / - 10%				
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa						
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /		8.2 mm ± 0.5 mm				
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale						
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /		1/10 – 39.4				
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm						
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² /		169,420 ± 5%				
Aantal noppen per m ² / Densità Punti						
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /		CQuest™Bio				
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo						
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /		Heavy Contract (EN 1307)				
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Class 33 / LC2				
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /		(EN ISO 9239-1)				
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)				
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /		≤ 0.2% (EN 986)				
Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit / Test Stabilità dimensionale						
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß /		27 dB (EN ISO 10140-3)				
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /						
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impacto acustico						
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /		α _w 0.20 (EN ISO 11654)				
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /						
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico						
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /						
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58	α _s
Style	7267			5m ² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.20%)		

EN 14041

DOP: 1037/127026
textile floor covering
EN 1307

Ashlar Herringbone

100%
Recycled Nylon

BS	33	www	Cir-SI

DS	<10°Q	27dB	0.20	

≥ 7

≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

* Bfl s1 on request / Bfl s1 auf Anfrage / Bfl s1 Bajo pedido / Bfl s1 disponible en option. Tarif et conditions sur demande / Bfl s1 Op aanvraag

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
UR501	7267001	Gold	55.4	23.3
	7267004	Straw	49.0	17.6
	7267005	Grass	55.4	23.3
	7267007	Flax	50.1	18.5
	7267009	Blue	32.4	7.2
	7267010	Navy	24.0	4.1
	7267011	Ash	48.4	17.1
	7267012	Stone	38.9	10.6
	7267013	Orange	45.0	14.5
	7267014	Red	31.6	6.9
	7267015	Granite	31.0	6.7
	7267016	Charcoal	22.5	3.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.