Ausschreibende Stelle:				
Bauvorhaben:				
Leistungsverzeichnis:	Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten	Datum:	Seite:	
Pos. Menge Einheit	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis €	Gesamtpreis €	

### ...... INTERFACE Micro-Tufting-Teppichmodule

### CO2-negativ (Cradle to Gate)

als textilen Bodenbelag in Plankenform, 25 x 100 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt, Verlegeweise Heringbone oder Ashlar schwimmend auf handelsüblicher Fixierung, z.B. Graphlokk von Interface oder, ohne Einsatz von flüssigen Klebstoffen, mittels TacTiles Haftetiketten verlegbar, frei Baustelle liefern. Ausführung gemäß VOB DIN 18365 stuhlrollengeeignet, wieder aufnehmbar und antistatisch verlegbar.

# Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):

Klasse 33 / LC1

Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

# Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:

Poleinsatzgewicht 478 g/m<sup>2</sup> Gesamtdicke 5.7 mm Gesamtgewicht 3.880 g/m<sup>2</sup> Teilung 5/64 Noppenzahl/m<sup>2</sup> 186.480 Lichtechtheit ≥7 (ISO 105-B02)

# Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2 % Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4 Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 16 dB Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient: aw 0,15 Wärmedurchlasswiderstand DIN 52612: 0,042 m² K/W Schwerentflammbarkeit EN ISO 13501 Cfl s1

#### Zertifiziert CO<sup>2</sup>-neutral (Cradle to End of life) durch das Interface "Carbon Neutral Floor" Programm (CNF)

Embodied Carbon / Verbaute Emissionen (Cradle to Gate): -1,1 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>

**Oberseitengestaltung:** hochwertige Tuftgemusterte Microtuft Schlingengualität

Farbe: nach Farbkarte des Herstellers

Polfasermaterial: Marken-Polyamid zu 100 % recycelt

Rückenkonstruktion: CQuest™BioX

Biobasierte Kunststoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei

Biobasierter Anteil: 41,73 % Recycelter Anteil: 44,4 %

Recycelter + Biobasierter Anteil Gesamt: 86,13 %

## ReEntry 2.0 / Rücknahme- und Recycling-Service auf Anfrage

### **Environmental Datasheet**

**Environmental Product Declaration** 

Erzeugnis: Flash Line	
Einbauort:	
<b>Lieferung</b> Material €/m² netto:	
Summe "Textile Bodenbeläge" (Lieferung und Verlegung) netto:	