


Interface®

# Rückenkonstruktionen

Leistungsstarke Rückenkonstruktionen für modulare Bodenbeläge



# Leistungsstarke Rückenkonstruktionen für modulare Bodenbeläge

---


**Bei der Auswahl eines Bodenbelags spielen meist Farbe, Design, Muster und Textur die entscheidende Rolle. Doch schauen Sie auch unter die Oberfläche – die Rückenkonstruktion entscheidet über die Produktlebensdauer und beeinflusst die Qualität des Gehkomforts sowie die Langlebigkeit des optimalen Erscheinungsbildes Ihres Bodenbelags.**

Wir liefern unsere Teppichfliesen standardmäßig mit der CQuest™Bio Rückenkonstruktion und unsere LVT-Produkte (Luxury Vinyl Tiles) sind mit dem Akustikrücken Sound Choice™ ausgestattet. Beide sind für die meisten gewerblichen Umgebungen optimal geeignet und haben sich langfristig bewährt. Auch bei sehr spezifischen Anforderungen – z.B. durch die Art der Raumnutzung oder die Beschaffenheit des Unterbodens – bieten unsere Rückenkonstruktionen die optimale Lösung.

Jede unserer Rückenkonstruktionen ist das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung. Wir prüfen unsere Rückenkonstruktionen anhand

strenger Industriestandards, um zu gewährleisten, dass sie ihre Aufgaben erfüllen – sie stellen eine erstklassige Dimensionsstabilität und ein optimales Liegeverhalten Ihrer Fliesen über die gesamte Lebensdauer sowie eine einfache Verlegung und einen leichten Austausch sicher.

Unsere Rückenkonstruktionen bieten in vielerlei Hinsicht eine solide Grundlage. Für jedes Produkt sind jeweils alle kompatiblen Rückenkonstruktionen auf unserer Website aufgelistet.



---

**Die Standard-LVT-Rückenkonstruktion mit  
überlegener Akustikleistung**

# Sound Choice™

---

## **Akustische Dämmung ohne Dämmunterlagen**

Speziell als integrierte Rückenkonstruktion für unsere LVT-Produkte konzipiert, verringert das akustische Rückensystem Sound Choice™ unerwünschte Geräusche sehr viel effektiver als für Hartbeläge üblich. Trotz der harten Oberfläche reduziert die Konstruktion den Trittschall zwischen verschiedenen Stockwerken und auch von Raum zu Raum um 16 dB. Daher ist das System ideal für den Einsatz in mehrstöckigen Bürogebäuden sowie in Bildungseinrichtungen, im Gesundheitswesen und im Gastgewerbe geeignet.

Als Standardkomponente unserer LVT-Produkte bietet Sound Choice eine akustische Dämmung, ohne dass Kosten für das Verlegen von Dämmunterlagen anfallen.

# CQuest™ Bio

---


## **Unsere CO<sub>2</sub>-negative Rückenkonstruktion als neuer Standard**

Für welche textile Kollektion von Interface Sie sich auch entscheiden: CQuest™ Bio bietet die perfekte Rückenkonstruktion und ist jetzt Standard für alle Teppichfliesen.

Zur Herstellung von CQuest™ Bio werden biobasierte Materialien sowie recycelte Füllstoffe verwendet. Einige der enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO<sub>2</sub>-negativ und verringern unseren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck maßgeblich. So leistet CQuest™ Bio einen Beitrag zu führenden Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen.

Die Rückenkonstruktion ist kompatibel mit unserem Verlegesystem TacTiles®, das flüssigen Klebstoff ersetzt, und bildet eine dimensionsstabile Grundlage für Wand-zu-Wand-Verlegungen – ohne die Gefahr späterer Aufwölbungen oder Schüsselungen auch bei starker Beanspruchung.

[www.interface.com/cquest](http://www.interface.com/cquest)



---

**CO<sub>2</sub>-negative Rückenkonstruktion**



---

**Höchste Kohlenstoffbindung**

# CQuest™BioX

---

## **Unsere CO<sub>2</sub>-negative Rückenkonstruktion mit der höchsten Kohlenstoffbindung**

CQuest™BioX beinhaltet das gleiche Material wie CQuest™Bio, jedoch mit einer noch höheren Konzentration an CO<sub>2</sub>-negativen Materialien.

Die CO<sub>2</sub>-negativen Materialien in der CQuest™BioX Rückenkonstruktion führen in Kombination mit speziellen Feingarnen und neuen Tufting-Verfahren zu einer CO<sub>2</sub>-negativen Teppichfliese.

[www.interface.com/cquest](http://www.interface.com/cquest)

## **Für eine bessere Akustik**

SONE® ist ein integrierter Akustikrücken, der mit einer Vielzahl der textilen modularen Bodenbeläge von Interface kompatibel ist. SONE wurde für Bereiche entwickelt, die besonders hohe Anforderungen an die Raumakustik stellen.

SONE beeindruckt mit einer Schallabsorption von bis zu  $\alpha_w$  0,35 und sorgt in Verbindung mit einer hervorragenden Trittschallreduzierung von bis zu 33 dB für eine deutlich verbesserte Konzentration und Kommunikation im Innenraum.


Die SONE Rückenkonstruktion basiert auf einer aus recycelten PET-Trinkflaschen hergestellten Polyesterschicht und verfügt so über einen Recyclinganteil von 98 %. Zusätzlich zu seinen hervorragenden akustischen Eigenschaften gewährleistet SONE gleichzeitig einen optimalen Gehkomfort. Die Rückenkonstruktion weist zudem eine hohe Wirtschaftlichkeit auf großen Flächen auf und garantiert eine mühelose Verlegung mit lediglich minimaler Störung der Arbeitsabläufe.

*Bitte beachten Sie, dass SONE nicht mit TacTiles® kompatibel ist und auf vollflächig aufgebrachtem Antirutsch installiert werden muss.*



---

**Die Lösung für besonders  
hohe Anforderungen an  
die Raumakustik**



---

**Minderung des Trittschalls  
und thermische Isolation**

# ReCushion Bac®

---

## **Mehr Gehkomfort**

Für Bereiche, in denen akustische Dämmung und erhöhter Gehkomfort gewünscht werden, bietet ReCushion Bac® zusätzliche Vorteile hinsichtlich Schallschutz und Gehkomfort.

ReCushion Bac besteht aus zwei Schichten unserer CQuest™Bio Rückenkonstruktion mit einer 3 mm Zwischenschicht aus geschlossenzelligem polymerisiertem Schaumstoff aus 85 % recyceltem Material. Sie bietet eine hervorragende Schallabsorption und auch bei intensiver Nutzung wirkt die Rückenbeschichtung elastisch und verhindert dadurch vorzeitigen Verschleiß in Folge von Kompression.

Kombinieren Sie ReCushion Bac mit vielen unserer modularen Teppichprodukte. Sie erhalten einen elastischen, antistatischen und insbesondere akustisch wirksamen Bodenbelag mit einer optimalen Trittschalldämmung, der ein luxuriöses Gehgefühl bietet.

# Interlay®

---


## **Eine flexible Lösung für Komfort und Akustik**

Interlay® ist ein frei verlegbares, elastisches Unterflursystem für höchsten akustischen und ergonomischen Komfort und wurde für die Verlegung unter Teppichfliesen von Interface geschaffen. Wir liefern das Rückensystem im Format 50 x 50 cm (wie viele unserer textilen modularen Kollektionen), sodass Sie es für einen ganzen Raum verwenden oder auf kleinere definierte Bereiche beschränken können. So können Sie genau dort die Vorteile nutzen, wo Sie sie benötigen.

Interlay besteht aus zwei Schichten CQuest™Bio mit einer Schaumstoffzwichenschicht. Dadurch werden Schall absorbiert und Trittschall gedämpft. Interlay ist ein hochwirksames System, das schlechter Akustik in jedem Innenraum entgegenwirkt. Die Konstruktion sorgt für ein angenehm weiches Gehgefühl und verbessert den thermischen Komfort.

Interlay ist einfach zu installieren und bietet langfristige Vorteile. Auch nach einem Austausch des textilen Bodenbelags ist Interlay ohne Qualitätseinbußen wiederverwertbar. Sie können das System vielfach verwenden und somit für lange Zeit die Vorzüge von mehr Komfort und besserer Akustik genießen.

*Bitte beachten Sie, dass Interlay nicht mit unseren LVT-Produkten und Microtuft-Teppichfliesen kompatibel ist.*



---

**Höchster akustischer,  
thermischer und  
ergonomischer Komfort**



Interface®  
The Best Carpet Tiles  
Available for Commercial  
Applications

Interface®  
The Best Carpet Tiles  
Available for Commercial  
Applications

Interface®  
The Best Carpet Tiles  
Available for Commercial  
Applications

Interface®  
The Best Carpet Tiles  
Available for Commercial  
Applications

# TacTiles®

---

Die Kombination aus Flexibilität und besonders hoher Umweltfreundlichkeit machen TacTiles® zur perfekten Ergänzung für unsere modularen Bodenbeläge.

Die Rückenkonstruktion unserer Teppichfliesen schmiegt sich besonders dicht an den Untergrund an. TacTiles verbinden die einzelnen Fliesen in horizontaler Richtung – es entsteht eine schwimmende Verlegung, die sich weder zusammenzieht noch ausdehnt. So wird die Verwendung von Klebstoff schlicht und einfach überflüssig – keine Beschädigung des Untergrundes, keine klebrigen Verschmutzungen während der Installation. Kurz gesagt: TacTiles sorgen für eine einfache, schnelle und saubere Installation.

*Hinweis: Nicht jede Rückenkonstruktion ist mit TacTiles bzw. jedem textilen Bodenbelag von Interface kompatibel. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.*



**Carbon Neutral Floors™**

**Europe, Middle East & Africa**

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

[www.interface.com](http://www.interface.com)



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. **Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.**

September 2021