


Backings

Soportes de alto rendimiento para pavimentos modulares

Interface®




Soportes de alto rendimiento para pavimentos modulares

Cuando vayas a elegir un suelo, es posible que primero pienses en el color, el diseño, el patrón y la textura. En Interface te invitamos a tener en cuenta el soporte, porque es lo que contribuirá a conservar la apariencia de tu suelo y a que los resultados sean duraderos.

En la mayoría de los casos, nuestros soportes estándar te proporcionan todo lo que necesitas. Suministramos la mayor parte de nuestros pavimentos textiles con un soporte CQuest™Bio, y nuestra gama LVT (Luxury Vinyl Tiles) viene con el soporte acústico Sound Choice™. Ambos son idóneos para prácticamente cualquier entorno comercial y han demostrado un buen rendimiento en ellos. Pero puede que a veces se tengan requisitos muy específicos: quizás debido a la forma en que se vaya a utilizar el espacio o al tipo de solera con el que se trabaje. No importa lo que necesites de un soporte, porque nosotros lo tenemos.

Todos nuestros soportes son el resultado de muchos años de desarrollo por parte de nuestros equipos de investigación de materiales para productos. Y nosotros los sometemos a pruebas de acuerdo con los estrictos estándares del sector para garantizar que cumplan su cometido: mantener la estabilidad dimensional de sus losetas para que sigan en su sitio durante toda su vida útil y resulten fáciles de colocar y renovar.

Nuestros soportes proporcionan una base sólida en más de un sentido. Puedes encontrar los productos compatibles para cada soporte en nuestra página web.



**Ofrece aislamiento
acústico sin el coste de
instalar sub bases**

Sound Choice™

El soporte estándar para LVT con un rendimiento acústico superior

Diseñado específicamente como el soporte integrado para nuestra colección LVT, el soporte acústico Sound Choice ayuda a que tus suelos reduzcan el ruido no deseado de forma mucho más efectiva que otras superficies duras. En particular, reduce el sonido de impacto en unos 16 dB para evitar molestias entre las distintas plantas y estancias. Por eso resulta especialmente útil en edificios de oficinas de varias plantas, así como en entornos hoteleros, de educación y de sanidad.

Al tratarse de un componente estándar de nuestras losetas LVT, Sound Choice ofrece aislamiento acústico sin el gasto que supone la colocación de capas inferiores.

CQuest™Bio


CQuest™Bio – nuestro soporte carbono negativo

Sea cual sea la moqueta modular de Interface que elijas, CQuest™Bio proporciona el soporte perfecto. Ahora es nuestro soporte estándar en toda la moqueta en losetas.

CQuest™Bio contiene materiales reciclados y de base biológica. Estos materiales, medidos de forma independientes, son negativos en cuanto a las emisiones de carbono, reduciendo en gran medida nuestra huella de carbono. CQuest™Bio ayuda a contribuir a los principales sistemas de certificación de edificios verdes.

Garantiza el máximo rendimiento y estabilidad. Es compatible con nuestro sistema TacTiles® sin adhesivos perfecto para instalaciones de pared a pared sin imperfecciones, ni arrugas ni problemas de estabilidad dimensional. . También está formulado para garantizar que las losetas permanezcan siempre inmóviles en su sitio incluso en las zonas de tráfico intenso.

www.interface.com/cquest



Soporte negativo en carbono



El que más carbono almacena

CQuest™BioX

CQuest™BioX

Nuestro soporte que más carbono almacena. Con la misma composición de materiales que CQuest™Bio, pero con una mayor concentración de materiales negativos en carbono.

Los materiales con huella de carbono negativa en el soporte CQuestBioX, en combinación con las fibras y los procesos de tejido especiales, dan como resultado una moqueta modular con huella de carbono negativa.

www.interface.com/cquest

Mejora la acústica

Mejora la acústica con SONE®, un soporte integrado compatible con una amplia gama de nuestras moquetas modulares. Lo hemos diseñado pensando en aquellos espacios con necesidades acústicas más complejas, para contribuir a que las personas puedan concentrarse o comunicarse con mayor facilidad.


Gracias a un valor de absorción del sonido de hasta 0,35 α_w y una reducción del ruido de impacto de hasta 33 dB, SONE disminuye los niveles acústicos de manera considerable. Se trata del soporte de moqueta ideal para oficinas abiertas, bibliotecas o pasillos de hoteles donde el confort acústico resulta fundamental.

La construcción de SONE utiliza una base de fieltro con un 98 % de poliéster reciclado, fabricada a partir de botellas de tereftalato de polietileno (PET) recicladas. Aparte de sus excelentes propiedades acústicas, también aumenta la comodidad de la pisada. Además, resulta económico cuando se trata de zonas amplias y es fácil de colocar con unas molestias mínimas.

Ten en cuenta que SONE no es compatible con el sistema TacTiles y se debe instalar con adhesivo antideslizante.



**Opción acústica mejorada, para
los espacios donde el ruido
deba mantenerse al mínimo**



**Niveles adicionales de
aislamiento acústico y
comodidad bajo los pies**

ReCushion Bac®

Mayor confort al pisar

En aquellas zonas donde el aislamiento acústico y el confort al pisar son especialmente importantes, ReCushion Bac ofrece mayores niveles de protección y apoyo.

Fabricado con dos capas de nuestro soporte CQuest™Bio y una capa intermedia de espuma polimerizada de célula cerrada de 3 mm (con un 85 % de contenido reciclado), ReCushion Bac ofrece una absorción de sonido superior y resiste el aplastamiento y el aplanamiento incluso con tránsito intenso. Y, gracias al alto contenido reciclado de la espuma, también ayuda a aumentar la sostenibilidad general de tus suelos.

Puedes especificar ReCushion Bac en muchas de nuestras gamas de moquetas modulares, lo que te proporcionará un pavimento altamente resistente y antiestático con confort térmico y acústico añadido, así como una lujosa sensación de amortiguación.


Una solución flexible para un confort y una acústica mejores

Si quieres disfrutar de los niveles más altos de confort ergonómico y acústico, Interlay es un resistente sistema sub-base sin fijación que se coloca por debajo de tu pavimento textil Interface. Lo suministramos en losetas de 50 x 50 cm, de manera que lo puedes utilizar por todo un espacio completo o limitarlo a zonas definidas más pequeñas para disfrutar de sus beneficios solo allí donde lo necesites.

Fabricado con dos capas a base de CQuest™Bio y una capa intermedia de espuma, Interlay absorbe el sonido y atenúa el ruido de impacto. Con una reducción del ruido de impacto de hasta 32 dB y un valor de absorción del sonido de hasta 0,30 α_w , dependiendo del producto con el que se utilice, Interlay es una forma muy eficaz de combatir los problemas acústicos en cualquier espacio interior. Y su construcción, que incluye contenido reciclado, también mejora la suavidad al pisar y el confort térmico.

Interlay es fácil de instalar y sus beneficios son de larga duración: cuando necesites sustituir tu moqueta, el sistema Interlay seguirá en buen estado, por lo que podrás reutilizarlo una y otra vez para seguir disfrutando de mayor confort y menor ruido en un futuro lejano.

Ten en cuenta que Interlay no es compatible con nuestros productos LVT.



**Proporciona altos
niveles de confort
acústico, térmico y
ergonómico**



Interface®
The world's most innovative
commercial carpet tile
manufacturer.

Interface®
The world's most innovative
commercial carpet tile
manufacturer.

Interface®
The world's most innovative
commercial carpet tile
manufacturer.

Interface®
The world's most innovative
commercial carpet tile
manufacturer.

Instalación **fácil**

Los TacTiles® son el complemento perfecto para nuestros pavimentos modulares, ya que combinan flexibilidad con excelentes cualidades medioambientales.

El soporte de nuestros pavimentos modulares textiles se posa directamente en el suelo y las placas TacTiles conectan las losetas en horizontal para crear un “pavimento flotante” que no merma ni se expande. De esta manera, eliminamos la necesidad de utilizar cola y el subsuelo no se deteriora ni se generan restos pegajosos durante la instalación. En resumen, TacTiles logra que la instalación de nuestras losetas resulte fácil, rápida y limpia.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. **Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.**

September 2021