


Backings

Baksidor för textilplattor




Interface®

Baksidor för textilplattor







Titta **under** ytan

När du väljer golv funderar du förmodligen först på färg, design, mönster och material. Men vi på Interface tycker att du också ska tänka på baksidan – för det är den som bidrar till att golvet behåller sitt utseende och sin funktion länge.

Oftast har våra standardbaksidor allt du behöver. Vi förser de flesta av våra textilplattor med en Graphlex®-baksida och våra LVT (lyxvinylplattor) har akustikbaksidan Sound Choice™. Båda är väl lämpade för de flesta kommersiella miljöer och har visat sig prestera där. Men ibland kanske du har mycket specifika krav – beroende på hur utrymmet ska användas, eller vilket undergolv man arbetar med. Oavsett vilken typ av baksida du behöver, så har vi den.

Alla våra underlag är resultatet av många års utveckling av vårt forskningsteam som jobbar med produktmaterial. Vi testar enligt omfattande branschnormer för att säkerställa att de gör sitt jobb – att måtten på dina plattor inte ändrar sig, att de ligger på plats hela sin livslängd och att de är lätta att passa in och bytas ut.

Liksom med allt vi gör, har vi utformat våra baksidor med tanke på miljömässig hållbarhet. Alla innehåller mycket återvunnet material, och i vår senaste innovation, CQuest™Bio, används biobaserat och återvunnet material, som tar oss ett steg närmare negativa koldioxidutsläpp och vårt uppdrag Climate Take Back™.


Våra baksidor utgör en stabil grund på mer än ett sätt. På vår webbsida hittar du de kompatibla produkterna för varje baksida.

En utmärkt grund


Oavsett vilken av Interfaces Textilplattor du väljer, är Graphlex troligen det perfekta underlaget. Det är vår standardbaksida, men den är inte "standard" när det gäller att beskriva dess kvalitet eller prestanda.

Graphlex är utmärkt för mångsidig användning. Den är tillverkad av en koldioxid-polymeriserad komposit med ett lager glasfiber och garanterar maximal stabilitet och att ytan förblir slät och platt. Den fungerar tillsammans med vårt limfria TacTiles®-system och utgör en stabil grund för heltäckningsinstallationer som aldrig blir deformerade, skrynkliga eller buckliga – inte ens under extrema förändringar av temperatur och luftfuktighet. Den är också utformad för att säkerställa att plattorna ligger på plats, även vid flitig användning.

Graphlex är alltså lämplig för alla kommersiella lokaler – från kontors- och konferensutrymmen till detaljhandel, hotell- och restaurang liksom för utbildningslokaler. Den är även testad för att vara antistatisk och kan alltså användas i utrymmen med känslig dator- och elutrustning. Och Graphlex, med sitt höga innehåll av återvunnet material, kommer att ligga bra till i certifieringsprogram för gröna byggnader.



**Enastående helhet,
integrerad som standard i de
flesta av våra textilplattor**



**Erbjuder ljudisolering
utan att behöva extra
underläggsmaterial**

Sound Choice™

Vår standardbaksida för LVT-plattorna, med överlägsen akustik

Sound Choice, som designats specifikt för att vara en integrerad akustikbaksida för vår LVT kollektion, bidrar till att golvet kan dämpa oönskat ljud mycket mer effektivt än andra hårda ytor. Det minskar i synnerhet stegljud med 16 dB vilket gör att störningar mellan golv och rum undviks. Det är därför särskilt användbart i kontorsbyggnader med flera våningar, liksom i utbildnings-, hälso- och sjukvårds- samt hotellmiljöer.

Eftersom Sound Choice är en standardkomponent i våra LVT-plattor, får man ljudisolering utan att behöva extra underlaggsmaterial.

CQuest™Bio


CQuest™Bio – vår nya baksida, tillverkad av koldioxidnegativa material

Vårt syfte är att minska koldioxidavtrycket i våra miljöer.

Vi har låtit oss vägledas av materialvetenskap och infört nytänkande och innovativa nya material för att tillverka baksidor med mycket lägre koldioxidavtryck.

Vi började med att tillsätta nya biobaserade material och mer återvunnet innehåll i våra baksidor. Därefter mätte vi hur dessa material påverkar koldioxidavtrycket. Dessa nya material, mätta separat, är netto koldioxidnegativa vilket reducerar vårt koldioxidavtryck avsevärt.

www.interface.com/cquest



**Vår nya baksida, tillverkad av
koldioxidnegativa material**



Baksidan som lagrar mest koldioxid

CQuest™BioX

CQuest™BioX

De koldioxidnegativa materialen i CQuest™BioX-baksidan, i kombination med särskilda garner och tuftningsprocesser, resulterar i en koldioxidnegativ textilplatta.

Vår baksida som lagrar mest koldioxid. Tillverkad av samma material som CQuest™Bio men med högre koncentration av koldioxidnegativt material.

Förbättra akustiken

Förbättra akustiken med SONE®, en integrerad baksida som fungerar tillsammans med en lång rad av våra textilplattor. Vi har utformat den för miljöer med mer komplexa akustiska behov – för att hjälpa människor att koncentrera sig eller att kommunicera lättare med varandra.


Med en ljudabsorptionsfaktor på upp till 0,40 α_w och reduktion av bullerljud med upp till 33 dB, sänker SONE bullernivån betydligt. För öppna kontor, bibliotek och hotellkorridorer där akustiken är viktig, är detta den perfekta baksidan.

Strukturen av SONE innehåller 98 % återvunnen polyesterfilt, tillverkad av återvunna PET-flaskor, som bas. Förutom de utmärkta akustiska egenskaperna, är den också behaglig att gå på. Den är dessutom ekonomisk att använda på stora ytor och lätt att lägga in med minimal störning av pågående verksamhet.

Notera att SONE inte kan användas tillsammans med TacTiles, utan ska installeras med häftlim.



**Förbättra akustiken
där buller behöver hållas
till ett minimum**



**Extra lager av
ljudisolering och
gångkomfort**

ReCushion Bac®

Extra gångkomfort

För områden där ljudisolering och gångkomfort är särskilt viktigt, ger ReCushion Bac extra skydd och stöd.

ReCushion Bac, som tillverkas av två lager av våra Graphlex-baksidor med ett mellanliggande 3 mm tjockt skikt av polymeriserat skum med slutna celler (85 % återvunnet material) erbjuder överlägsen ljudabsorption och motstår sammanpressning och tillplattning även vid hög belastning. Och tack vare att den innehåller en hög halt återvunnet skum, bidrar den även till att öka den övergripande miljömässiga hållbarheten hos golvet.

Du kan beställa ReCushion Bac till många av våra textila golvplattor för att få ett mycket tåligt, antistatiskt golv med extra värme- och akustikkomfort. Den extra gångkomforten ger en lyxigare och mjukare känsla.


En flexibel lösning för komfort och akustik

Den bästa akustiska och ergonomiska komforten får du med Interlay, ett löst liggande, motståndskraftigt undergolv avsett att läggas under Interface textilplattor. Vi levererar det i 50 x 50 cm-plattor, som du kan använda till ett helt rum eller bara till mindre avgränsade områden och känna fördelarna precis där du behöver dem.

Interlay, som tillverkas av två bitumenlager med ett mellanliggande skumskikt, absorberar ljud och dämpar buller. Med en bullerminskning på upp till 32 dB och en ljudabsorptionsfaktor på upp till 0,30 α_w , beroende på vilken produkt det används med, är Interlay mycket effektivt för att bekämpa dålig akustik inomhus. Dess konstruktion (som består av återvunnet material) förbättrar även gång- och värmekomforten.

Interlay är lätt att installera och har fördelar som varar länge. När själva textilplattan behöver ersättas är Interlay fortfarande fullt funktionsdugligt. Du kan återanvända det om och om igen, och njuta av mer komfort och mindre buller under lång tid framöver.

Notera att Interlay inte kan användas med våra LVT-produkter.



**Levererar den bästa
akustiska, värme- och
ergonomiska komforten**



**Tactiles är den
perfekta lösningen
för våra textilplattor**

Enkel installation med **TacTiles®**

Kombinationen av flexibilitet och fantastiska miljöegenskaper gör TacTiles® till den perfekta lösningen för våra textila golv.

På det här viset kan vi helt eliminera behovet av lim, och slippa åverkan på undergolvet. Installationen blir därmed snabb och enkel med TacTiles.

TacTiles installationssystem

-
- Kvadrater om 75 x 75 mm
-
- Tillverkade av PET (som läskflaskor)
-
- Lådor om 500 TacTiles (vikt 1 kg)
-
- Ingen tork- och väntetid
-
- Nästintill noll VOC
-
- Orsakar inga skador på underlaget
-
- Tål fukt och temperaturvariationer
-
- Enkelt att byta ut en platta
-
- Inga restprodukter på textilplattan
-



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.